



Region V (GR)

Nationalstrassen erster, zweiter und dritter Klasse auf Stammstrecken, Zubringerstrecken und Anschlüssen in der entsprechenden Region inkl. der jeweils angrenzenden Region für die Ein- oder Ausfahrt.

Die nachstehend aufgeführten Maximalwerte dürfen in keinem Fall überschritten werden.

Bundesamt für Strassen ASTRA
c/o Schadenwehr Gotthard
Stützpunkt 1 (Werkhof)
Postfach
CH-6487 Göschenen
Tel.: +41 41 885 03 20
sonderbewilligung@astra.admin.ch
www.sonderbewilligung.ch

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

Region	Strasse	Strecke	Typ	Anfang Km	Ende Km	Ge- wicht [t]	Höhe [m]	Breite [m]	Länge [m]
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 38 Roveredo	Aus-fahrt	-	-	72	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	38 Roveredo - 22 Verzweigung Thusis-Sud	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	38 Roveredo - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	72	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	22 Verzweigung Thusis Süd - 38 Roveredo	Aus-fahrt	-	-	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13	38 Roveredo - 45 Bellinzona-Nord	Strasse	9.749	9.111	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13	38 Roveredo - 37a Grono	Strasse	9.111	10.404	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13	37a Grono - 38 Roveredo	Strasse	10.455	9.749	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_GRON	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 37a Grono	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_GRON	37a Grono - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 38 Roveredo	Aus-fahrt	-	-	72	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	38 Roveredo - 22 Verzweigung Thusis-Sud	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	38 Roveredo - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	72	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_ROVE	22 Verzweigung Thusis Süd - 38 Roveredo	Aus-fahrt	-	-	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13	38 Roveredo - 45 Bellinzona-Nord	Strasse	9.749	9.111	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13	38 Roveredo - 37a Grono	Strasse	9.111	10.404	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13	37a Grono - 38 Roveredo	Strasse	10.455	9.749	50	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_GRON	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 37a Grono	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
IV (GR, TI); V (GR)	N13_GRON	37a Grono - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	37a Grono - 37 Lostallo	Strasse	10.404	18.229	50	4	3	27
V (GR)	N13	37 Lostallo - 38 Roveredo	Strasse	18.94	10.455	50	4	3	27

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13_LOST	37 Lostallo - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_LOST	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 37 Lostallo	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ALOST	37 Lostallo - Rúra	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ALOST	37 Lostallo - Cavalcavia	Überführung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ALOST	37 Lostallo - Camp di Polácch	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ALOST	37 Lostallo - Stradón	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_LOST	22 Verzweigung Thusis Süd - 37 Lostallo	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_LOST	37 Lostallo - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	37 Lostallo - 36 Mesocco-Sud	Strasse	18.229	26.56	50	4	3	27
V (GR)	N13	36 Mesocco-Sud - 37 Lostallo	Strasse	26.7	18.94	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESS	36 Mesocco-Sud - 45 Diramazione Bellinzona Sud	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	36 Mesocco-Sud - 36 Mesocco-Nord	Strasse	26.56	26.7	50	4	3	27
V (GR)	N13_AMESS	36 Mesocco-Sud - Strada de Benabia	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESS	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 36 Mesocco-Sud	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESS	22 Verzweigung Thusis Süd - 36 Mesocco-Sud	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESS	36 Mesocco-Sud - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_AMESS	Area di sosta Mesocco - da Mesocco-Sud	Rampe	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	35 Mesocco-Nord - 36 Mesocco-Sud	Strasse	26.7	29.915	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESN	35 Mesocco-Nord - 22 Verzweigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESN	35 Mesocco-Nord - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_AMESN	35 Mesocco-Nord - Sottopassaggio	Unterführung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_AMESN	35 Mesocco-Nord - Strada de Gaisei	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MESN	22 Verzweigung Thusis Süd - 35 Mesocco-Nord	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13	34 Pian San Giacomo - 35 Mesocco-Nord	Strasse	29.915	34.659	50	4	3	27
V (GR)	N13_APSGI	34 Pian San Giacomo - Strada de Ghifa	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_APSGI	34 Pian San Giacomo - Cavalcavia	Überführung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_PSGI	34 Pian San Giacomo - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_PSGI	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 34 Pian San Giacomo	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_PSGI	34 Pian San Giacomo - 22 Verzerigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_PSGI	22 Thusis-Süd - 34 Pian San Giacomo	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_APSGI	34 Pian San Giacomo - Strada del Pian	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	33 San Bernardino - 34 Pian San Giacomo	Strasse	34.659	44.084	50	4	3	27
V (GR)	N13_ISOL	Area di sosta Isola - da Verzweigung Thusis-Süd	Rampe	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ISOL	Area di sosta Isola - da Diramazione Bellinzona-Nord	Rampe	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ASBER	33 San Bernardino - Cantonal	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SBER	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 33 San Bernardino	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ASBER	33 San Bernardino - Elektrizitätswerk	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SBER	33 San Bernardino - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SBER	22 Verzweigung Thusis Süd - 33 San Bernardino	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SBER	33 San Bernardino - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	32 San Bernardino-Pass - 33 San Bernardino	Strasse	44.084	51.657	50	4	3	27
V (GR)	N13_AHINS	32 San Bernardino Pass - Überführung	Überführung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_HINS	32 San Bernardino Pass - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13_HINS	22 Verzweigung Thuisis Süd - 32 San Bernardino Pass	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_HINS	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 32 San Bernardino Pass	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_HINS	32 San Bernardino Pass - 22 Verzweigung Thuisis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	31 Hinterrhein - 32 San Bernardino-Pass	Strasse	51.657	52.643	50	4	3	27
V (GR)	N13_AHINN	31 Hinterrhein - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_HINN	22 Verzweigung Thuisis Süd - 31 Hinterrhein	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_HINN	31 Hinterrhein - 22 Verzweigung Thuisis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_CASSN	45 Diramazione Bellinzona-Nord - Umleitung Cassanawald	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	30 Nufenen - 31 Hinterrehein	Strasse	52.643	56.015	50	4	3	27
V (GR)	N13_NUFE	30 Nufenen - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_NUFE	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 30 Nufenen	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ANUFE	30 Nufenen - Überführung	Überführung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_NUFE	22 Verzweigung Thuisis Süd - 30 Nufenen	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_NUFE	30 Nufenen - 22 Verzweigung Thuisis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	29 Medels - 30 Nufenen	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MEDE	29 Medels - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MEDE	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 29 Medels	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_AMEDE	29 Medels - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_AMEDE	29 Medels - Überführung	Überführung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MEDE	22 Verzweigung Thuisis Süd - 29 Medels	Ausfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_MEDE	29 Medels - 22 Verzweigung Thuisis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13	28 Splügen - 29 Medels	Strasse	60.314	61.748	50	4	3	27
V (GR)	N13_SPLU	28 Splügen - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SPLU	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 28 Splügen	Aus-fahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	28 Splügen - 29 Medels	Strasse	61.748	62.321	44	4	3	27
V (GR)	N13_ASPLU	28 Splügen - Unterführung	Unter-führung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SPLU	22 Verzweigung Thusis Süd - 28 Splügen	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_SPLU	28 Splügen - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_ASPLU	Splügenpassstrasse - 28 Splügen	Rampe	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	27 Sufers - 28 Splügen	Strasse	62.321	66.807	44	4	3	27
V (GR)	N13_SUFE	27 Sufers - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_SUFE	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 27 Sufers	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_ASUFE	27 Sufers - Poststrasse	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ASUFE	27 Sufers - Überführung	Über-führung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_SUFE	22 Verzweigung Thusis Süd - 27 Sufers	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_SUFE	27 Sufers - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13	26 Rofla - 27 Sufers	Strasse	66.807	72.632	44	4	3	27
V (GR)	N13_RORP	Rastplatz Rofla - von Diramazione Bellinzona-Nord	Rampe	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_ROFL	26 Rofla - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_ROFL	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 26 Rofla	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_AROFL	26 Rofla - Unterführung	Unter-führung	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ROFL	26 Rofla - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_ROFL	22 Verzweigung Thusis Süd - 26 Rofla	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13	25 Andeer - 26 Rofla	Strasse	72.632	74.782	44	4	3	27
V (GR)	N13_ANDE	25 Andeer - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_ANDE	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 25 Andeer	Aus-fahrt	-	-	44	4	3	27
V (GR)	N13_AANDE	25 Andeer - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_AANDE	25 Andeer - Veia Granda	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	24 Zillis - 26 Rofla	Strasse	74.782	80.187	44	4	3	27
V (GR)	N13_AZILL	24 Zillis - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ZILL	24 Zillis - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_ZILL	22 Verzweigung Thusis Süd - 24 Zillis	Aus-fahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	24 Zillis - 26 Rofla	Strasse	80.187	80.453	50	4	3	27
V (GR)	N13_ZILL	24 Zillis - Veia Clis	Strasse	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	23 Viamala - 24 Zillis	Strasse	80.453	83.615	50	4	3	27
V (GR)	N13_VIAM	23 Viamala - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_VIAM	22 Verzweigung Thusis Süd - 23 Viamala	Aus-fahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13	22 Thusis-Süd - 23 Viamala	Strasse	83.615	87.4	50	4	3	27
V (GR)	N13_THUS	22 Thusis-Süd - 45 Diramazione Bellinzona Nord	Einfahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_THUS	45 Diramazione Bellinzona-Nord - 22 Thusis-Süd	Aus-fahrt	-	-	50	4	3	27
V (GR)	N13_THUS	22 Thusis-Süd - 14 Verzweigung Lanquart	Einfahrt	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N13_THUS	14 Verzweigung Landquart - 22 Thusis-Süd	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N13	22 Thusis-Süd - 21 Thusis-Nord	Strasse	87.4	87.531	50	4	3	27
V (GR)	N13	22 Thusis-Süd - 21 Thusis-Nord	Strasse	87.531	88.799	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	21 Thusis-Nord - 22 Thusis-Süd	Strasse	89.691	87.673	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_THUN	21 Thusis-Nord - 22 Verzweigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_THUN	22 Verzweigung Thusis Süd - 21 Thusis-Nord	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_ATHUN	21 Thusis-Nord - Überführung	Über-führung	-	-	50	4.2	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13_ATHUN	21 Thusis-Nord - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_THUN	14 Verzweigung Landquart - 21 Thusis-Nord	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_THUN	21 Thusis-Nord - 14 Verzweigung Land-quart	Einfahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	21 Thusis-Nord - 20 Rothenbrunnen	Strasse	88.799	94.763	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	20 Rothenbrunnen - 21 Thusis-Nord	Strasse	95.727	89.691	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_ROTH	20 Rothenbrunnen - 22 Verzerigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_ROTH	22 Verzweigung Thusis Süd - 20 Rothenbrunnen	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_AROTH	20 Rothenbrunnen - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_AROTH	20 Rothenbrunnen - Hinherrheinbrücke	Strasse	-	-	44	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_AROTH	20 Rothenbrunnen - Domleschgerstrasse	Strasse	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_AROTH	20 Rothenbrunnen - Überführung	Über-führung	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_ROTH	14 Verzweigung Landquart - 20 Rothenbrunnen	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_ROTH	20 Rothenbrunnen - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	20 Rothenbrunnen - 19 Bonaduz	Strasse	94.763	96.9	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	19 Bonaduz - 20 Rothenbrunnen	Strasse	96.9	95.727	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_BONA	19 Bonaduz - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_BONA	19 Bonaduz - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_ABONA	19 Bonaduz - Italienische Strasse	Strasse	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13_BONA	14 Verzweigung Landquart - 19 Bonaduz	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	18 Reichenau - 19 Bonaduz	Strasse	102.072	102.798	50	4.2	3.5	30
V (GR)	N13	18 Reichenau - 19 Bonaduz	Strasse	102.798	103	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_AREIC	18 Reichenau - Oberalpstrasse	Strasse	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_AREIC	18 Reichenau - Überführung	Über-führung	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_REIC	18 Reichenau - 22 Verzerigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_AREIC	18 Reichenau - Reichenauerstrasse	Strasse	-	-	72	4.3	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13_REIC	22 Verzweigung Thusis Süd - 18 Reichenau	Ausfahrt	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_REIC	14 Verzweigung Landquart - 18 Reichenau	Ausfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_REIC	18 Reichenau - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	18 Reichenau - 17 Chur-Süd	Strasse	103	109.713	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	17 Chur-Süd - 18 Reichenau	Strasse	110.543	103.193	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	17 Chur-Süd - 22 Verzerigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	22 Verzweigung Thusis Süd - 17 Chur-Süd	Ausfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ACHUS	17 Chur-Süd - Rossbodenstrasse	Strasse	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	Umfahrung Süd - 17 Chur-Süd	Rampe	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ACHUS	17 Chur-Süd - Überführung	Überführung	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	Chur-Süd (von Verzweigung Thusis-Süd) - Umfahrung Süd	Rampe	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	17 Chur-Süd - Umfahrung Süd	Rampe	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ACHUS	17 Chur-Süd - Umfahrung Süd	Strasse	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	17 Chur-Süd - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	14 Verzweigung Landquart - 17 Chur-Süd	Ausfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUS	17 Chur-Süd (von Kreisel) - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	17 Chur-Süd - 16 Chur-Nord	Strasse	109.713	113.542	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	16 Chur-Nord - 17 Chur-Süd	Strasse	114.715	110.543	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUN	22 Verzweigung Thusis Süd - 16 Chur-Nord	Ausfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ACHUN	16 Chur-Nord - Reitnauerweg	Strasse	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ACHUN	16 Chur-Nord - Überführung	Überführung	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUN	16 Chur-Nord - 22 Verzerigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ACHUN	Masanserstrasse - 16 Chur-Nord	Rampe	-	-	72	4.3	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13_CHUN	14 Verzweigung Landquart - 16 Chur-Nord	Aus-fahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_CHUN	16 Chur-Nord - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	16 Chur-Nord - 15 Zizers	Strasse	113.542	119.438	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	15 Zizers - 16 Chur-Nord	Strasse	120.215	114.715	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ZIZE	15 Zizers - 22 Verzweigung Thusis Süd	Einfahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ZIZE	22 Verzweigung Thusis Süd - 15 Zizers	Aus-fahrt	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_AZIZE	15 Zizers - Überführung	Über-führung	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_AZIZE	15 Zizers - Deutsche Strasse	Strasse	-	-	72	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ZIZE	15 Zizers - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ZIZE	14 Verzweigung Landquart - 15 Zizers	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	15 Zizers - 14 Landquart	Strasse	119.438	124.831	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	14 Landquart - 15 Zizers	Strasse	126.373	120.215	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_APFE	Rastplatz Apfelwuhr - von Verzweigung Landquart	Rampe	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_APFE	Rastplatz Apfelwuhr - von Verzweigung Thusis-Süd	Rampe	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_LAND	22 Verzweigung Thusis Süd - 14 Verzweigung Landquart	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ALAND	14 Landquart - Tardisstrasse	Strasse	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ALAND	14 Landquart - Nationalstrasse	Strasse	-	-	84	4.3	3	30
V (GR)	N13_LAND	14 Verzweigung Landquart (von Klosters-Ost N28 nach N13) - 11 Verzweigung Sarganserland	Rampe	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_LAND	14 Verzweigung Landquart - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ALAND	14 Landquart - Unterführung	Unter-führung	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_LAND	14 Landquart - Tardis	Strasse	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_ALAND	14 Landquart - Ragazerstrasse	Strasse	-	-	84	4.3	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N13_LAND	14 Verzweigung Landquart - 11 Verzweigung Sarganserland	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13_LAND	11 Verzweigung Sarganserland - 14 Verzweigung Landquart	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	14 Landquart - 13 Maienfeld	Strasse	124.831	129.525	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	13 Maienfeld - 14 Landquart	Strasse	130.37	126.373	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	14 Verzweigung Landquart - 13 Maienfeld	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	13 Maienfeld - 11 Verzweigung Sarganserland	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_AMAIE	13 Maienfeld - Überführung	Überführung	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	13 Maienfeld - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	11 Verzweigung Sarganserland - 13 Maienfeld	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N13	13 Maienfeld - 12 Bad Ragaz	Strasse	129.525	131.661	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	13 Maienfeld - Raststätte Heidiland	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	Raststätte Heidiland - 13 Maienfeld	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13	12 Bad Ragaz - 13 Maienfeld	Strasse	131.658	130.37	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	Raststätte Heidiland - 12 Bad Ragaz	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_AHEIDI	Raststätte Heidiland - Unterführung	Unter- führung	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	12 Bad Ragaz - Raststätte Heidiland	Aus- fahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR)	N28	14 Verzweigung Landquart - 1 Landquart	Strasse	0	0.249	84	4.3	3	30
V (GR)	N28_LAND	1 Landquart - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	84	4.3	3	30
V (GR)	N28_LAND	14 Verzweigung Landquart - 1 Landquart	Aus- fahrt	-	-	84	4.3	3	30
V (GR)	N28_ALAND	1 Landquart - Maienfelderstrasse	Strasse	-	-	84	4.3	3	30
V (GR)	N28_LAND	1 Landquart - Kantonsstrasse	Strasse	-	-	84	4.3	3	30
V (GR)	N28_LAND	1 Landquart - Landstrasse	Strasse	-	-	84	4.3	3	30
V (GR)	N28	1 Landquart - 3 Ganda	Strasse	0.249	2.11	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AWALD	2 Waldau - Wuhrstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_WALD	2 Waldau - 18 Klosters-Ost	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_WALD	18 Klosters-Ost - 2 Waldau	Aus- fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	14 Verzweigung Landquart - 2 Seewis	Strasse	2.11	2.198	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	2 Waldau - 3 Ganda	Strasse	2.198	2.661	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_GAND	14 Verzweigung Landquart - 3 Ganda	Aus- fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_GAND	3 Ganda - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AGAND	3 Ganda - Unterführung	Unter- führung	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AGAND	3 Ganda - Gandatrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_GAND	3 Ganda - 18 Klosters-Ost	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_GAND	18 Klosters-Ost - 3 Ganda	Aus- fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	3 Ganda - 4 Seewis	Strasse	2.661	5.734	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SEEW	4 Seewis - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SEEW	18 Klosters-Ost - 4 Seewis	Aus- fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_ASEEW	4 Seewis - Chlusstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N28_ASEEW	4 Seewis - Überführung	Überführung	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_ASEEW	4 Seewis - Lösliweg	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SEEW	14 Verzweigung Landquart - 4 Seewis	Ausfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SEEW	4 Seewis - 18 Klosters-Ost	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	4 Seewis - 5 Valzeina Grüşch	Strasse	5.734	6.81	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_VAGR	14 Verzweigung Landquart - 5 Valzeina Grüşch	Ausfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_VAGR	5 Valzeina Grüşch - 18 Klosters-Ost	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AVAGR	3 Grüşch - Überlandquartstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AVAGR	3 Grüşch - Überführung	Überführung	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AVAGR	3 Grüşch - Dorfstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_VAGR	5 Valzeina Grüşch - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_VAGR	18 Klosters-Ost - 5 Valzeina Grüşch	Ausfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	5 Valzeina Grüşch - 6 Fanas Grüşch	Strasse	6.81	8.043	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_FAGR	Landstrass - 6 Fanas Grüşch	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	6 Fanas Grüşch - 7 Schiers	Strasse	8.043	10.234	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_ASCHI	7 Schiers - Chlusstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SCHI	Dorfstrasse - 7 Schiers	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	7 Schiers - 8 Schiers-Industrie	Strasse	10.234	10.706	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SCHD	14 Verzweigung Landquart - 8 Schiers-Industrie	Ausfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SCHD	8 Schiers-Industrie - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_ASCHD	Dorfstrasse - 8 8 Schiers-Industrie	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_ASCHD	8 Schiers-Industrie - Dorfstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	8 Schiers-Industrie - 9 Schiers Buchen	Strasse	10.706	12.558	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SCBU	9 Schiers Buchen - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SCBU	18 Klosters-Ost - 9 Schiers Buchen	Ausfahrt	-	-	50	4.3	3	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N28	9 Schiers Buchen - 10 Furna Jenaz	Strasse	12.558	14.766	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AFUJE	10 Furna Jenaz - Schwelli	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AFUJE	10 Furna Jenaz - Hauptstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_FUJE	Hauptstrasse - 10 Furna Jenaz	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	10 Furna Jenaz - 11 Jenaz	Strasse	14.766	16.815	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_JENA	Hauptstrasse - 11 Jenaz	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	11 Jenaz - 12 Fideris	Strasse	16.815	17.367	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_FIDE	Fideriserstrasse - 12 Fideris	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	12 Fideris - 13 Küblis	Strasse	17.367	19.719	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KUBL	14 Verzweigung Landquart - 13 Küblis	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KUBL	13 Küblis - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KUBL	13 Küblis - 18 Klosters-Ost	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KUBL	18 Klosters-Ost - 13 Küblis	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	13 Küblis - 14 Saas	Strasse	19.719	22.679	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	5 Saas-Ost - 6 Klosters	Strasse	22.679	22.725	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SAAS	14 Saas - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SAAS	14 Verzweigung Landquart - 14 Saas	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	14 Saas - 15 Saas-Pagrüeg	Strasse	22.725	26.209	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SAPA	Hauptstrasse - 15 Saas-Pagrüeg	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_SAPA	Pagrüegerweg - 15 Saas-Pagrüeg	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	15 Saas-Pagrüeg - 16 Mezzaselva	Strasse	26.209	27.306	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_MEZZ	Serneuserstrasse - 16 Mezzaselva	Rampe	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	16 Mezzaselva - 17 Klosters-West	Strasse	27.306	28.064	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KLOW	17 Klosters-West - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KLOW	14 Verzweigung Landquart - 17 Klosters-West	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	17 Klosters-West - 18 Klosters-Ost	Strasse	28.064	33.591	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KLOO	Klosters-Ost - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KLOO	14 Verzweigung Landquart - 18 Klosters-Ost	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR)	N28_KLOO	Klosters - 18 Klosters-Ost	Aus-fahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KLOO	Klosters-Ost - Klosters	Einfahrt	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28	Klosters-Ost - Klosters	Strasse	33.591	34.147	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_AKLOO	Klosters - Davoserstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N28_KLOO	6 Klosters - Davoserstrasse	Strasse	-	-	50	4.3	3	30
V (GR)	N29	Italienische Strasse - 22 Thusis-Süd	Rampe	0	0.612	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29	22 Thusis-Süd - Überführung	Über-führung	0.612	0.678	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_SILS	Schynstrasse - 1 Sils	Rampe	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29	22 Thusis-Süd - Alvaschein	Strasse	0.678	10.73	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_ALVA	Alvaschelin - 22 Verzweigung Thusis-Süd	Einfahrt	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_ALVA	22 Verzweigung Thusis Süd - Alvaschein	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_AALVA	Alvaschelin - Veia Principala	Strasse	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_AALVA	Alvaschelin - Überführung	Über-führung	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29	Alvaschelin - Albula / Tiefencastel	Strasse	10.73	11.431	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_AALVA	Alvaschelin - Silvaplana	Strasse	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_ALVA	Silvaplana - Alvaschelin	Aus-fahrt	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_ALVA	Alvaschelin - Silvaplana	Einfahrt	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29	Albula / Tiefencastel - Silvaplana Kan-tonsstrasse	Strasse	11.431	56.124	50	4.2	3	16.5
V (GR)	N29_ASILV	Silvaplana - Stradun Chantunel	Strasse	-	-	50	4.2	3	16.5
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	14 Verzweigung Landquart - 13 Maienfeld	Aus-fahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	13 Maienfeld - 11 Verzweigung Sargan-serland	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_AMAIE	13 Maienfeld - Überführung	Über-führung	-	-	84	4.3	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025

V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	13 Maienfeld - 14 Verzweigung Landquart	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_MAIE	11 Verzweigung Sarganserland - 13 Maienfeld	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	13 Maienfeld - Raststätte Heidiland	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	Raststätte Heidiland - 13 Maienfeld	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13	12 Bad Ragaz - 13 Maienfeld	Strasse	131.658	130.37	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	Raststätte Heidiland - 12 Bad Ragaz	Einfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_AHEIDI	Raststätte Heidiland - Unterführung	Unterführung	-	-	84	4.3	3.5	30
V (GR); VI (AI,AR,GL,SG,SZ,T G,ZH)	N13_HEIDI	12 Bad Ragaz - Raststätte Heidiland	Ausfahrt	-	-	84	4.3	3.5	30

Dok-ID:	2-M-029-5-D	Gültig ab:	9.12.2025
Ersteller:	Hus	Version:	1.2
Freigabe:	M. Piscopo	Freigabedatum:	10.12.2025