

Anhang 3: Datenblätter zu den Standorten

Annexe 3: Fiches d'information relatives aux sites

Allegato 3: Schede tecniche relative alle sedi

Deutsch

DTV SV	Durchschnittlicher Tagesverkehr Schwerverkehr (2 Richtungen)
VNB	Verteilnetzbetreiber

Français

TJM VL	Trafic journalier moyen des véhicules lourds (2 directions)
GRD	Gestionnaires de réseau de distribution

Italiano

TGM VP	Traffico giornaliero medio veicoli pesanti (bidirezionale)
GRD	Gestore di reti di distribuzione

Los / Lot / Lotto 1

SVKZ Ripshausen

Chrüzstrass

Wileroltigen

Gurbrü

Chilchbühl

La Joux des Ponts Jura

Suhr

Pierre Féline Jura

San Bernardino Süd

Raron

Concise

Los / Lot / Lotto 2

SVKZ St-Maurice

Moleno Nord

Moleno Sud

Büsissee Nord

Büsissee Süd

Apfelwuhf Nord

Fillistorf Alpes

Stalvedro

St-Prex Lac

SVKZ Rothenburg

Los / Lot / Lotto 3

SVKZ San Vittore (Campagnola)

Campagnola

Lavorgo Nord

Lavorgo Sud

Ardon Nord

Ardon Sud

Forrenberg Nord

Eggberg

Chölfeld

Porrentruy

SVKZ Chavornay

** alle Angaben ohne Gewähr **

** Indications sans garantie **

** Tutte le indicazioni senza garanzia **

SVKZ Ripshausen

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.839292	8.633913
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA		...
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada		A2
Kanton	Canton	Cantone		UR
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA		F3
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale		XI
DTV SV	TJM VL	TGM VP		2519
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie		10
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni		Schrägparkfelder
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore		2×MCS / 8×CCS
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente		Gemeindewerke Erstfeld
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia		Basel/Chiasso
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico		-
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Pierre Féline Jura

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.365459	6.191470
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.04	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	VD	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F1	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	II	
DTV SV	TJM VL	TGM VP ...	2250	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	...	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	...	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur		2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	... competente	Romande Energie	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Genève	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	...	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Chrüzstrass

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.57517	8.68434
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.03	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A4	
Kanton	Canton	Cantone	ZH	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F4	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	VII	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2056	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	EKZ Netzregion Weinland	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Schaffhausen	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium LIMA Solar	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Suhr

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.38086	8.10946
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.03	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	AG	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F3	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	VIII	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	5586	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Energie Hunzenschwil	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Genève	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium PV Pro AG, renma AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Wileroltigen

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.96343	7.22673
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	822.04	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	BE	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F2	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	I	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2998	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	4	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	4×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	BKW	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	St. Margrethen	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Gurbrü

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.96089	7.21121
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.01	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	BE	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F2	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	I	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2998	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	BKW	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Genève	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Chilchbühl

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.14411	8.18421
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.04	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	LU	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F3	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	X	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	3'895	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	1×MCS / 2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	CKW	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Basel	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium PV Pro AG, renma AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



La Joux des Ponts Jura

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.606684	6.955522
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	811.01	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A12	
Kanton	Canton	Cantone	FR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F1	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	II	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	1902	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Groupe E	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Vevey	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



San Bernardino Süd

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.46278	9.18774
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	824.02	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A13	
Kanton	Canton	Cantone	GR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	V	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	487	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	3xCCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Azienda Elettrica Comunale Mesocco	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	St. Margrethen/ Bellinzona	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Concise

<i>Koordinaten</i>	<i>Coordonnées</i>	<i>Coordinate</i>	46.856130	6.708797
<i>ID MISTRA</i>	<i>N° MISTRA</i>	<i>ID MISTRA</i>	-	
<i>Autobahn Nr.</i>	<i>N° d'autoroute</i>	<i>N. autostrada</i>	A5	
<i>Kanton</i>	<i>Canton</i>	<i>Cantone</i>	VD	
<i>ASTRA Filiale</i>	<i>Filiale de l'OFROU</i>	<i>Filiale USTRA</i>	F1	
<i>Gebietseinheit</i>	<i>Unité territoriale</i>	<i>Unità territoriale</i>	IX	
<i>DTV SV</i>	<i>TJM VL</i>	<i>TGM VP</i>	566	
<i>Anzahl erforderliche Ladeplätze</i>	<i>Nb de places de recharge requises</i>	<i>N. di postazioni di ricarica necessarie</i>	2	
<i>Layout Ladeplätze</i>	<i>Agencement des places de recharge</i>	<i>Configurazione postazioni</i>	?	
<i>Mindestanforderung Steckerstandard</i>	<i>Exigence minimale concernant le standard de connecteur</i>	<i>Requisiti minimi standard connettore</i>	2×CCS	
<i>Zuständiger VNB</i>	<i>GRD compétent</i>	<i>GRD competente</i>	Romande Energie	
<i>Fahrtrichtung</i>	<i>Sens de circulation</i>	<i>Direzione di marcia</i>	?	
<i>Betreiber PV-Anlage</i>	<i>Exploitant de l'installation photovoltaïque</i>	<i>Gestore impianto fotovoltaico</i>	-	
<i>Bemerkungen</i>	Standort ist noch nicht realisiert.			
<i>Remarques</i>	Le site n'est pas encore aménagé.			
<i>Osservazioni</i>	Il sito non è ancora edificato.			



Raron

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.305338	7.841322
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	-	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A9	
Kanton	Canton	Cantone	VS	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F2	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	III	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	824	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	EVR Energieversorgung Raron AG	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Brig	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	Standort ist noch nicht realisiert.			
Remarques	Le site n'est pas encore aménagé.			
Osservazioni	Il sito non è ancora edificato.			



SVKZ St-Maurice

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.202073	7.012389
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	...	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A9	
Kanton	Canton	Cantone	V2	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F3	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	III	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2'074	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	4	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	4×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Genedis	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Vallorbe/Gondo	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Moleno Nord

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.280068	8.996145
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	825.04	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	TI	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	IV	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2890	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	AET	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Basel	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Helion Energy AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Moleno Sud

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.273342	8.997782
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	825.04	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	TI	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	IV	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2890	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	AET	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Chiasso	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Helion Energy AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Büsissee Nord

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.430377	8.511557
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.02	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	ZH	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F4	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	VII	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	6'619	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	EWZ	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Genève	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Büsissee Süd

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.429212	8.510415
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.02	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	ZH	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F4	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	VII	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	6'619	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	EWZ	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	St. Margrethen	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Apfelwuhr Nord

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.957106	9.548374
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	827.02	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A13	
Kanton	Canton	Cantone	GR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	V	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2483	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Repower	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	St. Margrethen	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Helion Energy AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Fillistorf Alpes

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.869180	7.223557
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.01	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A12	
Kanton	Canton	Cantone	FR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F1	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	II	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2109	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Group E	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Bern	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Stalvedro

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.520855	8.634962
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	?	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	TI	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	IV	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2193	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	4	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	1×MCS / 3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	AET	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Basel	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Helion Energy AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



St-Prex Lac

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.480857	6.434618
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	803	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	VD	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F1	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	II	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2250	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Romande Energie	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	St. Margrethen	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



SVKZ Rothenburg

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.108147	8.238060
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	-	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	LU	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F3	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	X	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2519	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	12	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	?	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×MCS / 10×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Centralschweizerische Kraftwerke AG CKW	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	?	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	Standort ist noch nicht realisiert.			
Remarques	Le site n'est pas encore aménagé.			
Osservazioni	Il sito non è ancora edificato.			




SVKZ San Vittore (Campagnola)

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.23143	9.10173
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	-	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A13	
Kanton	Canton	Cantone	GR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	V	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	662	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	4	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg- /Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	4×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Società elettrica Sopracenerina	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	St. Margrethen	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Lavorgo Nord

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.444457	8.833160
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.12	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	TI	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	IV	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2193	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	1×MCS / 2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	AET	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Basel	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Helion Energy AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Lavorgo Sud

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.447400	8.829754
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.12	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	TI	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	IV	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2193	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	4	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg-/ Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	1×MCS / 3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	AET	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Chiasso	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Helion Energy AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Ardon Nord

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.197287	7.254121
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.22	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A9	
Kanton	Canton	Cantone	VS	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F2	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	III	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	1654	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Genedis	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Lausanne	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			




Ardon Sud

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.200301	7.259225
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.22	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A9	
Kanton	Canton	Cantone	VS	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F2	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	III	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	1654	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	3	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	3×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Genedis	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Simplon	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Chölfeld

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.11625	7.57797
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	860.01	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	BE	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F2	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	I	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	5659	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	BKW	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Genève	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Eggberg

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.33625	7.82919
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	850.01	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A2	
Kanton	Canton	Cantone	SO	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F3	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	VIII	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	5667	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	1×MCS / 1×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	EUG	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Basel	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium PV Pro AG, renma AG	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Forrenberg Nord

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.526833	8.734032
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	?	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	N1	
Kanton	Canton	Cantone	ZH	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F4	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	VII	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	4881	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	EKZ Netzregion Weinland	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Genève	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium LIMA Solar	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Campagnola

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.232594	9.103937
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	820.02	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A13	
Kanton	Canton	Cantone	GR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F5	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	V	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	662	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schräg- /Längsparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Società elettrica Sopracenerina	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Ascona	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



Porrentruy

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	47.40450	7.05984
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	811	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A16	
Kanton	Canton	Cantone	JU	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F1	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	IX	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	220	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	2	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	Schrägparkfelder	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	2xCCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	BKW	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	Frankreich/ Biel/Bienne	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	Consortium ABCD-Horizon	
Bemerkungen	-			
Remarques	-			
Osservazioni	-			



SVKZ Chavornay

Koordinaten	Coordonnées	Coordinate	46.706457	6.578074
ID MISTRA	N° MISTRA	ID MISTRA	-	
Autobahn Nr.	N° d'autoroute	N. autostrada	A1	
Kanton	Canton	Cantone	FR	
ASTRA Filiale	Filiale de l'OFROU	Filiale USTRA	F1	
Gebietseinheit	Unité territoriale	Unità territoriale	III	
DTV SV	TJM VL	TGM VP	2074	
Anzahl erforderliche Ladeplätze	Nb de places de recharge requises	N. di postazioni di ricarica necessarie	6	
Layout Ladeplätze	Agencement des places de recharge	Configurazione postazioni	?	
Mindestanforderung Steckerstandard	Exigence minimale concernant le standard de connecteur	Requisiti minimi standard connettore	6×CCS	
Zuständiger VNB	GRD compétent	GRD competente	Romande Energie	
Fahrtrichtung	Sens de circulation	Direzione di marcia	?	
Betreiber PV-Anlage	Exploitant de l'installation photovoltaïque	Gestore impianto fotovoltaico	-	
Bemerkungen	Standort ist noch nicht realisiert.			
Remarques	Le site n'est pas encore aménagé.			
Osservazioni	Il sito non è ancora edificato.			

